



Kömmerring®

TODAY FOR TOMORROW



Kömmerring®

PremiSlide PremiLine PremiDoor

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΩΝ - ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

Τα συρόμενα και τα συστήματα ανύψωσης ολίσθησης επιτρέπουν τη δημιουργία πολύ μεγάλων ανοιγμάτων με μέγιστο φωτισμό. Τα σαλόνια ανοίγουν στον κήπο, οι βεράντες γίνονται καθιστικά.



PremiLine
PremiSlide 76
PremiDoor 76 HST
PremiDoor 88 HST


PremiLine

Μέγιστη ελευθερία κατά τη διαστασιολόγηση του ύψους και του πλάτους της πόρτας σας.

Τα προφίλ Premi Line δίνουν στις συρόμενες πόρτες μια ελκυστική, ξεχωριστή εμφάνιση χάρη στα διπλά λοξά προφίλ φύλλου


Μια συρόμενη πόρτα είναι ένα σημαντικό σπλιστικό στοιχείο για το σπίτι και την εστία σας. Τα προφίλ Premi Line δίνουν στις συρόμενες πόρτες μια ελκυστική, ξεχωριστή εμφάνιση - χάρη στα διπλά λοξά προφίλ φύλλου. Οι ενισχύσεις από χάλυβα και το κεντρικό τμήμα ενισχυμένο με αλουμίνιο, παρέχουν ιδανικές στατικές ιδιότητες, καθώς επίσης και τη γενναιόδωρη διαστασιολόγηση των συρόμενων φύλλων. Για τις διάφορες συνθήκες τοποθέτησης διατίθενται διάφορες θήκες πλαισίων. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε τη μέγιστη ελευθερία κατά τη διαστασιολόγηση του ύψους και του πλάτους της πόρτας σας.

Εκτός από το μέγεθος και το σχήμα, ιδιαίτερα το χρώμα και η κομψότητα των υλικών παίζουν ζωτικό ρόλο. Η Premi Line σας εφοδιάζει με όλα τα ενδεχόμενα σχεδιασμού που χρειάζεστε για την βέλτιστη υλοποίηση των αρχιτεκτονικών σας ιδεών. Η σειρά εκτείνεται από τα κλασικά λευκά μέχρι τα πολυστρωματικά φύλλα στα ξύλινα και τα απλά χρώματα. Εξερευνήστε το φάσμα των ευέλικτων συνδυασμών και θα βρείτε το σωστό συνδυασμό χρωμάτων για το σπίτι σας!



■ Μηχανισμός κύλισης

Χάρη στα ράουλα από ειδικό άκαμπτο PVC, το σύστημα επιτυγχάνει αθόρυβη κύλιση και εύκολο χειρισμό



■ Τεχνολογία

Οδηγοί από υψηλής ποιότητας χάλυβα για μέγιστη διάρκεια ζωής



■ Αντοχή και ασφάλεια

Τα προφίλ και τα πλαίσια παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας χάρη στον πυρήνα αλουμινίου



PremiSlide 76


Το υψηλής ποιότητας συρόμενο σύστημα για περισσότερα άνεση στο σπίτι σας.

Το KÖMMERLING PremiSlide 76 συρόμενο σύστημα προσφέρει μία εντελώς νέα γκάμα επιλογών για παράθυρα και πόρτες με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το PremiSlide 76 παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, 158 mm συνολικό βάθος εγκατάστασης, 76 mm βάθος τοποθέτησης του συρόμενου φύλλου, δομή πέντε θαλάμων των προφίλ PVC-U του, περιμετρικό σύστημα στεγανοποίησης και δυνατότητα για τριπλούς υαλοπίνακες ή εξαιρετικά σύγχρονους λειτουργικούς υαλοπίνακες πάχους έως 50 mm. Θερμομόνωση, μέγιστη τιμή U_f 1,4 W/(m²K) ως στάνταρ και μέγιστη τιμή U_w 0,70 W/(m²K). Το PremiSlide 76 επιτυγχάνει την καλύτερη τιμή εξοικονόμησης ενέργειας στην κατηγορία προϊόντων του.


Οι λεπτές γραμμές των προφίλ παρέχουν τον βέλτιστο χώρο για τη μεγαλύτερη δυνατή διέλευση φωτός και ως εκ τούτου μεγαλύτερα κέρδη ηλιακής ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι πρόσθετες μειώσεις στο κόστος θέρμανσης.

Το συρόμενο σύστημα PremiSlide 76 με βάθος κατασκευής 76 mm είναι το ιδανικό για χώρους διαβίωσης καθώς και για δημόσια κτίρια όπως σχολεία και κτίρια γραφείων.



■ Υψηλή θερμομόνωση

Η νέα σειρά KÖMMERLING PremiSlide 76 επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης:
 $U_f = 1,4$ W/(m²K), $U_w = 0.7$ W/(m²K)
στη βασική της εκδοχή.



1

■ Υάλωση


Ο καινοτόμος σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση σύγχρονων τριπλής υάλωσης έως 50 χιλ.



2

■ Τεχνολογία


Σπιβαρή κατασκευή χάρη στην τεχνολογία ECO SLIDE



3

■ Στεγανοποίηση

Τέλεια στεγανοποίηση χάρη στα περιμετρικά, υψηλής ποιότητας EPDM ελαστικά



4

PremiDoor

Απολαύστε ένα νέο, πλούσιο τρόπο διαβίωσης και τρόπο ζωής.

Εκπληρώστε το όνειρό σας για φωτεινούς χώρους πλημμυρισμένους με φως με το πρωτοποριακό σύστημα ανύψωσης / συρόμενης πόρτας PremiDoor 76.

Μπορούν να κατασκευαστούν οι ανυψωτικές / συρόμενες πόρτες με πλάτος έως και 6.50 μέτρα και ύψος έως 2.60 m. Είτε πρόκειται για πράσινο κήπο είτε για αστικό ορίζοντα, με το PremiDoor 76 μπορείτε να φέρετε τον έξω κόσμο στο περιβάλλον διαβίωσης σας, χάρη στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Αυτό το σύγχρονο, χωρίς φραγμούς σύστημα ενισχύεται περαιτέρω από την εξαιρετική ευκολία χειρισμού και τη θερμομόνωση. Είτε πρόκειται για νέο κτίριο είτε για ανακαίνιση: Το σύστημα ανύψωσης / συρόμενης πόρτας PremiDoor 76 σας προσφέρει την τέλεια λύση. Αποκτήστε τη νέα ελευθερία για το σπίτι σας. Χάρη στο συνεπή σχεδιασμό πέντε θαλάμων και το μικρό βάθος κατασκευής 179 mm, το PremiDoor 76 είναι ιδανικό για ανακαινίσεις.

Το PremiDoor 76 είναι διαθέσιμο σε λευκό ή χρώμα ξύλου καθώς και σε απλά ή μεταλλικά χρώματα - επικαλυμμένα στο εξωτερικό και λευκά στο εσωτερικό, ή ενιαία και στις δύο πλευρές.

PremiDoor 88HST



PremiDoor 76HST



■ Υψηλή θερμομόνωση

Η σειρά ΚÖMMERLING PremiDoor επιτυγχάνει εξαιρετικές τιμές θερμομόνωσης:
 $U_f = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_w = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
στη βασική της εκδοχή

■ Υάλωση


Ο καινοτόμος σχεδιασμός επιτρέπει τη χρήση σύγχρονης τριπλής υάλωσης έως 50 χιλ.

■ Τεχνολογία

Σπβαρή κατασκευή, εύκολη και αθόρυβη λειτουργία χάρη στους μηχανισμούς υψηλής ποιότητας

■ Στεγανοποίηση

Τα τρία επίπεδα στεγανοποίησης διασφαλίζουν τη βέλτιστη προστασία από τον άνεμο, τη βροχή και τον εξωτερικό θόρυβο



#KömmerringForTomorrow

www.koemmerling.gr